



ТЕХНОНИКОЛЬ

АРХИТЕСТ



ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD

КОМПОЗИТНАЯ ЧЕРЕПИЦА

Классическая кровля, инновационные решения

ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.

WWW.TN.RU




Композитная черепица **ТЕХНОНИКОЛЬ** **LUXARD**

На протяжении многих веков люди совершенствовали способы защиты своего жилища от солнца и ветра, снега и дождя. Черепица стала одним из классических и самых популярных видов кровли. Появлялись новые, улучшенные материалы, менялись цвета, формы, способы укладки, но суть оставалась неизменной.

Композитная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD – это сплав классической кровли с современными технологиями.

Структура материала



- 1 УФ-стойкий акриловый лак
- 2 Гранулы натурального камня
- 3 Акриловый грунт
- 4 Адгезионное покрытие
- 5 Алюмоцинковый слой
- 6 Высококачественный стальной лист 0,45 мм
- 7 Алюмоцинковый слой
- 8 Защитное покрытие

Преимущества ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD



ЛЕГКИЙ ВЕС

Композитная черепица отличается от аналогов легким весом и может монтироваться на облегченные конструкции.



НАДЕЖНОСТЬ

Металл и камень на страже прочности и долговечности. Металлический сплав выступает надежной основой черепицы, а каменные гранулы базальта оберегают её поверхность долгие годы.




СОХРАНЯЕТ ТИШИНУ

Особая структура черепицы и свойства её компонентов эффективно противостоят шуму дождя и града, сохраняя тишину в доме и оберегая ваше спокойствие.



УКРАШЕНИЕ ЛЮБОГО ЗДАНИЯ

Многообразие видов композитной черепицы позволит украсить фасад любого роскошного особняка, изящную архитектуру любого загородного дома.



СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР

Материал не боится резких перепадов температуры. Ни ледяной град, ни палящее солнце не навредят вашей кровле. Можно производить монтаж при температуре до -20 градусов!



ЖИВОПИСНАЯ КРОВЛЯ

Красота натурального камня и благородные цвета выделяют ваш дом среди всех прочих.

LUXARD Classic

Классическая форма черепицы, которая не менялась на протяжении многих веков, по-прежнему пользуется огромной популярностью. Обладая долговечностью камня и прочностью металла, LUXARD Classic надежно защищает ваш дом.

Коллекция цветов



Абсент



Алланит



Бордо



Коралл



Мокко



Пробка



Физико-механические характеристики

Единица измерения	Показатель
Размеры ДхШ	1350×415 мм
Полезная площадь	0,47 м ²
Норма расхода	2,13 шт./м ²
Шаг обрешетки	367 мм


LUXARD Roman

Мой дом — моя крепость... Истина, почитаемая со времен благородных рыцарей и прекрасных дам, и сегодня остается ценностью для каждого человека. LUXARD Roman — это образ Старой Европы с её хорошо узнаваемыми крышами. Бережно сохраняя традиции, мы создаем новое.

Коллекция цветов



Абсент



Алланит



Бордо



Мокко



Коралл



Пробка

Многоцветная палитра



Гранат



Оникс



Малахит



Физико-механические характеристики

Единица измерения	Показатель
Размеры ДхШ:	1330×430 мм
Полезная площадь	0,47 м ²
Норма расхода	2,13 шт./м ²
Шаг обрешетки	370 мм



Коллекция ЦВЕТОВ


Цветовая коллекция ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD создана с учетом натуральных и классических оттенков. Каждый отдельный цвет или их сочетание дают возможность дополнить стиль, который станет отличительной особенностью вашего дома.

Коллекция цветов



Бордо

Для энергичных, ярких индивидуалов, отдающих предпочтение безупречному стилю и оригинальности. Будьте в центре внимания!



Коралл

Перенесите великолепие кораллов на крышу вашего дома и ощутите свежесть и спокойствие океана. Теперь возможно все!



Абсент

Для творческих личностей. Абсент предпочитали такие гении искусства, как Ван Гог, Бодлер, Оскар Уайльд, Пикассо, Моне... Найдите вдохновение!



Пробка

Обладатели тонкого вкуса по достоинству оценят натуральность и изысканность цвета пробкового дерева. Живите в гармонии!



Мокко

Для истинных аристократов и ценителей классики.
Вдохните аромат роскошной жизни!



Алланит

Для несомненных почитателей утонченной элегантности
и настоящих эстетов. Почувствуйте абсолютное равновесие!



Многоцветная палитра панелей Roman

Для панелей Roman также доступны смешанные цвета. Игра натуральных оттенков, плавные переливы, благородная форма — все для ценителей безупречного стиля в многоцветной палитре панелей Roman.



Гранат



Малахит



Оникс

Коллекция Roman



Гранат

Насыщенный цвет спелого граната с бликами южного солнца подарят уют, тепло и гармонию вашему изысканному загородному дому!



Малахит

Не зря говорят, что малахит исполняет заветные желания. Не бойтесь мечтать под надежной и стильной крышей!



Оникс

Дарящий удачу и успех — так называют оникс. Яркая и выдающаяся — крыша с вашим характером!

Комплекующие ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD



<p>Планка карнизная</p> <p>Композитный доборный элемент для оформления карнизного свеса.</p> <p>Размеры Д×Ш×В: 1250×52×90 мм</p> <p>Вес планки: 1,7 кг</p>	<p>Упаковывается в коробки по 18 шт.</p> <p>Размеры коробок Д×Ш×В: 1270×210×150 мм</p> <p>Норма расхода: 0,9 шт./пм</p>
<p>Планка торцевая (левая, правая)</p> <p>Композитный доборный элемент для оформления фронтонов.</p> <p>Размеры Д×Ш×В: 1250×89×109 мм</p> <p>Вес планки: 1,6 кг</p>	<p>Упаковывается в коробки по 12 шт.</p> <p>Размеры коробок Д×Ш×В: 1270×210×150 мм</p> <p>Норма расхода: 0,9 шт./пм</p>
<p>Ендова</p> <p>Композитный доборный элемент для организации водоотвода в ендове.</p> <p>Размеры Д: 1250 мм</p> <p>Ширина крыльев: 150 мм</p> <p>Ширина подкровельной щечки: 30 мм</p> <p>Высота боковых стенок: 25 мм</p> <p>Вес: 2,4 кг</p>	<p>Упаковывается в составе сборной палеты (отдельной упаковки не имеет).</p> <p>Норма расхода: 0,9 шт./пм</p>
<p>Накладка ендовы</p> <p>Композитный доборный элемент для организации водоотвода в ендове.</p> <p>Размеры Д: 1250 мм</p> <p>Ширина: 90 мм (крылья), 80 мм (середина)</p> <p>Высота боковых стенок: 20 мм</p> <p>Вес: 2,2 кг</p>	<p>Упаковывается в гофролист.</p> <p>Норма расхода: 0,9 шт./пм</p>
<p>Гранулят ремонтный</p> <p>Посыпка для восстановления декоративного покрытия композитной кровли при необходимости используется с Краской ремонтной.</p> <p>Размеры Д×Ш×В: 105×65×220 мм</p> <p>Канистра: 1,8 кг</p>	<p>Применение при t выше +5°C.</p> <p>Норма расхода: 1 кг / кв. м</p>
<p>Краска ремонтная</p> <p>Предназначена для восстановления декоративного покрытия композитной кровли при необходимости использовать с Гранулятом ремонтным.</p> <p>Размеры Д×Ш×В: 105×65×220 мм</p> <p>Канистра: 1 кг</p>	<p>Применение при t выше +5°C.</p> <p>Норма расхода: 1,75/100 кв.м</p>
<p>Конек полукруглый</p> <p>Композитный доборный элемент для организации коньков и ребер кровли.</p> <p>Размеры Д×Ш: 395×148 мм</p> <p>Радиус: 74 мм</p> <p>Вес: 0,56 кг</p>	<p>Упаковывается в коробки по 18 шт.</p> <p>Размеры коробок Д×Ш×В: 1270×210×150 мм</p> <p>Норма расхода: 2,7 шт./пм</p>
<p>Лист плоский</p> <p>Композитный доборный элемент для решения нестандартных узлов (выкройки выполняются по месту).</p> <p>Размеры Д×Ш: 1250×450 мм, вес: 2,9 кг</p> <p>Размеры Д×Ш: 1250×600 мм, вес: 3,7 кг</p>	<p>Упаковывается в составе сборной палеты (отдельной упаковки не имеет).</p> <p>Норма расхода: по необходимости</p>



<p>Примыкание боковое (левое/правое)</p> <p>Композитный доборный элемент для оформления примыкания к стене, расположенной вдоль ската.</p> <p>Размеры Д: 1250 мм</p> <p>Высота боковины (фартука): 110 мм</p> <p>Ширина отлива: 100 мм</p> <p>Вес: 1,8 кг</p>	<p>Упаковывается в коробки по 12 шт.</p> <p>Размеры коробок Д×Ш×В: 1270×210×150 мм</p> <p>Норма расхода: 0,9 шт./пм</p>
<p>Примыкание к вертикальной стене</p> <p>Композитный доборный элемент для оформления примыкания к стене, расположенной поперек ската.</p> <p>Размеры Д×Ш×В: 1250×52×90 мм</p> <p>Вес планки: 1,7 кг</p>	<p>Упаковывается в коробки по 18 шт.</p> <p>Размеры коробок Д×Ш×В: 1270×210×150 мм</p> <p>Норма расхода: 0,9 шт./пм</p>
<p>Гвозди (оцинкованные крашенные)</p> <p>Длина: 50 мм</p> <p>Диаметр: 2,8 мм</p> <p>Цвет: черный</p>	<p>Упаковывается в коробки по 500 шт.</p> <p>Норма расхода: 15 шт./кв. м</p>
<p>Саморез «Люксард»</p> <p>Коррозионностойкие специальные кровельные саморезы.</p> <p>Длина: 60 мм</p> <p>Диаметр: 4 мм</p> <p>Цвет: антик, черный, коричневый, красный, зеленый</p>	<p>Упаковывается в коробки по 1000 шт.</p>
<p>Вентилятор кровельный для панелей Classic</p> <p>Аэроэлемент подкровельного пространства. Данные позиции являются заказными. Возврату и обмену не подлежат.</p> <p>Размеры Д×Ш×В: 460×430×120 мм</p> <p>Вес: 2,3 кг</p>	<p>Упаковывается в полиэтиленовый мешок по 1 шт.</p>
<p>Вентилятор кровельный для панелей Roman</p> <p>Аэроэлемент подкровельного пространства. Данные позиции являются заказными. Возврату и обмену не подлежат.</p> <p>Размеры: две волны панели</p> <p>Вес: 2,33 кг</p>	<p>Упаковывается в полиэтиленовый мешок по 1 шт.</p>
<p>Аэроэлемент конька / хребта BWK</p> <p>Универсальный самоклеящийся материал для обеспечения вентиляции подкровельного пространства и защиты конька от проникновения воды, снега, птиц.</p> <p>Размеры Д×Ш: 5000×300 мм</p> <p>Цвета: черный, коричневый, красный</p>	<p>Рулон.</p> <p>Норма расхода: 0,2 шт./м</p>
<p>Крепление коньковой / хребтовой обрешетки</p> <p>Стальной оцинкованный (либо анодированный) крепеж конькового и хребтового бруса.</p> <p>Размеры Д: 180 мм</p> <p>Опорная головка: 50 мм</p> <p>Вес: 0,05 кг</p>	<p>Индивидуальная упаковка.</p> <p>Норма расхода: 1,5 шт./пм</p>



Ребристый желобок

Гибкий элемент ендовы используется для устройства «коротких» ендов (слуховых окон, разжелобков и пр.).
Размеры Д×Ш: 1600×500 мм
Цвет: черный, коричневый, красный

Индивидуальная упаковка.
Норма расхода: 0,74 шт./пм



Гофрированная лента для примыканий F-2, алюминий

Гофрированная лента для примыканий со специальным декоративным покрытием.
Размеры Д×Ш: 5000×280 мм
Цвет: черный, коричневый, красный

Индивидуальная упаковка.
Норма расхода: 0,2 шт./пм



Зажим ендовы (скобка)

Используется для крепления гибких желобов к подконструкции крыши.
Цвет: красный
Вес 0,01 кг

Индивидуальная упаковка.
Норма расхода:
6 шт. на желобок



Поролоновая полоса

Самоклеящаяся полоса с водоотталкивающей пропиткой, защищает крышу в определенных местах от задувания снега, грязи и воды.
Размеры Д×Ш×В: 1000×30×60 мм

Индивидуальная упаковка.
Норма расхода: 2 шт./пм ендовы



Проходной элемент Decra-ktv

Кровельная проходка для выполнения герметизации труб.
Размеры Д×Ш×В: 380×290×34 мм
Цвет: черный, коричневый, красный, зеленый
Вес: 1,5 кг
Вентиляторы кровельные представлены в ассортименте

Упаковывается в коробку по 1 шт.
Норма расхода:
по необходимости



Проходной элемент Universal

Кровельный элемент для прохода труб.
Размеры Д×Ш: 400×532 мм
Вес: 1,5 кг

Упаковывается в коробку по 1 шт.
Норма расхода:
по необходимости



Прижимная планка / планка примыкания

Добрный элемент, предназначенный для оформления примыканий на вертикальных поверхностях.
Размеры Д×Ш: 2000×85 мм
Цвет: черный, коричневый, красный в ассортименте

Индивидуальная упаковка.
Норма расхода: 0,5 шт./пм



Заглушка конька полукруглого

Доборный элемент, предназначенный для оформления конька с обеих сторон и ребра в нижней части.
Размеры В×Ш: 95×148 мм
Радиус: 74 мм
Вес заглушки: 0,11 кг
По желанию можно вырезать из плоского листа.

Упаковывается в составе сборной паллеты, отдельной упаковки не имеет.
Норма расхода:
по необходимости



Карнизная вентиляционная лента

Предназначена для устройства карнизного продуха.
Размеры Д×Ш: 5000×100 мм
Цвет: коричневый

Индивидуальная упаковка.
Норма расхода: 0,2 шт./пм

Системы монтажа

Кровельная система ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD Классик



Конструкция кровли холодного чердака

Компоненты системы:

1. Композитная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD
2. Мембрана супердиффузионная ТЕХНОНИКОЛЬ
3. Шаговая обрешетка 40*40; 50*50 мм
4. Контрбрус для создания вентзазора
5. Стропильная нога

Кровельная система ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD Мансарда



Конструкция кровли для совмещенного чердака с утеплением

Компоненты системы:

1. Композитная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD
2. Мембрана супердиффузионная ТЕХНОНИКОЛЬ
3. Тепло-, звукоизоляция ТЕХНОЛАЙТ
4. Пароизоляция Оптима ТЕХНОНИКОЛЬ
5. Шаговая обрешетка 40*40; 50*50 мм
6. Контробрешетка для создания вентзазора
7. Деревянная рейка для создания провиса пленки
8. Стропильная нога
9. Обрешетка под подшивку мансарды

Сервисы на сайте WWW.LUXARD.RU



ОФОРМЛЕНИЕ ГАРАНТИИ



ПОДБОР ЧЕРЕПИЦЫ



ГАЛЕРЕЯ ОБЪЕКТОВ



ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦИЯ



ГДЕ КУПИТЬ



www.luxard.ru