

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Аккредитованный орган по сертификации

БГСА	BY/112 088.01
БСКА	ГОСТ ISO/IEC 17065

материалов, изделий, работ и услуг
в строительстве РУП «Институт БелНИИС»,
220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 15 Б,
тел. +375 17 267-98-24, + 375 17 267-90-94



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

КОПИЯ ВЕРНА



Управляющий

Регистрирован в Реестре № BY/112 02.01. 088 03279

Дата регистрации 28 мая 2019 г.

Действителен до 28 мая 2024 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, изготовленная Обществом с ограниченной ответственностью «Дёке Экструджн», Российская Федерация, Московская обл., г. Дмитров, ул. Космонавтов, владение 59

и представленная на сертификацию под наименованием Изделия профильные из поливинилхлорида (ПВХ) и соединительные профили торговой марки «Дёке» для наружной отделки зданий, изготавливаемые по ТУ 22.21.10-001-78232662-2018 Серийное производство.

код ОКП РБ - 22.23.19

код ТН ВЭД ЕАЭС – 3925 90

соответствует требованиям ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность»; СТБ 1451-2004 «Изделия профильные из поливинилхлорида для наружной отделки зданий. Технические условия», п.п. 4.2.6, 5.3.

Заявитель (изготовитель, продавец (поставщик)) Общество с ограниченной ответственностью «Дёке Экструджн», Российская Федерация, Московская обл., г. Дмитров, ул. Космонавтов, владение 59.

Сертификат соответствия выдан на основании:

- отчета об анализе состояния производства от 28.02.2019;
- протоколов испытаний ИЦ «БелСтройТест» РУП «Институт БелНИИС», аттестат аккредитации № BY/112.1.0290, № 188-6 от 27.03.2019, № 284-6 от 30.04.2019; ИЦ «ТИСИ» ЗАО «Технический институт сертификации и испытаний», аттестат аккредитации № BY/112.1.1227, № А-216/19 от 16.04.2019, А-302/19 от 24.05.2019.

Особые отметки Изделия профильные по пожарно-техническим характеристикам относятся к продукции с группой горючести Г1, группой воспламеняемости В3, группой дымообразующей способности Д3.

Дополнительная информация Периодическую оценку производства осуществляет РУП «Институт БелНИИС». Срок хранения сертификата соответствия у заявителя – пять лет после истечения срока его действия.

Начальник
сертификационного центра



А.В. Милошевский

Эксперт-аудитор

Н.В. Старостина

№ 0160427